

EQUIPO MOTORIZADO

# SR 700



**omni-SAFETY**

**Sundström** 

# Motorizado/PAPR SR 700



Máxima Protección Respiratoria frente a partículas  
Certificación EN 12941 / EN 12942  
Factor de Protección Nominal TH3 / TM3

Los equipos motorizados de Sundström se caracterizan por tener siempre un flujo de aire superior a 175 l/min. Garantiza la mayor clase de protección respiratoria TH3 o TM3, el control de flujo automático supervisa y mantiene siempre el nivel mínimo de aire sin necesidad de calibración. Certificado IP67 para facilitar la limpieza a fondo del equipo.


Equipo motorizado de Protección Respiratoria SR 700, desarrollado para tareas de trabajo pesadas con mucha carga de agentes contaminantes en suspensión o condiciones climatológicas y geográficas adversas (calor o trabajos en altitud) y jornadas largas según la normativa EN 529.

Protección Respiratoria frente a partículas, que utiliza el mismo filtro de partículas P3 para toda la gama de Protección Respiratoria Sundström.

- Flujo de aire constante. Caudal 175 l/min o 225 l/min.
- Batería de litio STD con un máximo de 6 horas.
- Batería de litio HD con un máximo de 8 horas.
- Tiempo de carga de la batería entre 1,5 y 2 horas.
- Factor de protección TH3 (FPN 500) o TM3 (FPN 2.000) dependiendo de la unidad de cabeza seleccionada.
- Compatibilidad con toda la gama de filtros de Sundström y todas las unidades de cabeza de Sundström.
- Garantiza caudal de aire constante independientemente de la saturación de los filtros.
- Alarmas sonoras y visuales en situación de saturación de filtros o baja batería.



Sundström Safety desarrolla y fabrica la gama de productos de Protección Respiratoria superior pensando en el confort y seguridad del usuario de acuerdo con la Normativa EN 529



**El Sistema de Protección Respiratoria de Sundström ofrece flexibilidad, permitiendo que el trabajo sea más cómodo, más seguro y más eficiente**



### **Filtro de partículas SR 510 P3R**

Filtro de partículas para toda la gama de Protección Respiratoria Sundström P3R. El filtro está concebido para su uso con las medias máscaras, máscara facial completa y todos los equipos motorizados de Sundström. Garantiza la protección contra todo tipo de partículas sólidas y líquidas. El filtro tiene una eficacia de filtración de un 99,997% superior a lo que establece la normativa EN 143.



### **Pre filtro SR 221**

El pre filtro SR 221 es un disco muy ligero diseñado para recoger partículas gruesas y prolongar la vida útil del filtro de partículas SR 510 P3. El pre filtro se coloca en el soporte destinado a recoger las partículas gruesas, y este se encaja al filtro de partículas.



### **Pre filtro de rejilla SR 336**

El pre filtro de rejilla de acero que ofrece protección contra chispas y salpicaduras que se generan durante los trabajos de soldadura, oxicorte y rectificado.

