

EQUIPO MOTORIZADO

SR 500 EX



omni-SAFETY

Sundström 

Motorizado/PAPR SR 500 EX



Certificación EN 12941 / EN 12942
EN IEC 60079-0:2018 y EN 60079-11:2012



II 2 G Ex ib IIA T3 Gb



II 2 G Ex ib IIB T3 Gb



II 2 Ex ib IIIC T195° Db

Los equipos motorizados de Sundström se caracterizan por tener siempre un flujo de aire superior a 175 l/min.

Garantiza la mayor clase de protección respiratoria TH3 o TM3, el control de flujo automático supervisa y mantiene siempre el nivel mínimo de aire sin necesidad de calibración.


Equipo motorizado de Protección Respiratoria SR 500 EX, desarrollado para tareas de trabajo pesadas con mucha carga de agentes contaminantes en suspensión o condiciones climatológicas y geográficas adversas (calor o trabajos en altitud) y jornadas largas según la normativa EN 529. Equipo antideflagrante y adaptado especialmente para atmósferas explosivas.

Protección Respiratoria frente a gases y partículas con posibilidad de utilizar únicamente partículas, o partículas y gases cuando sea necesario.

- Flujo de aire constante. Caudal 175 l/min o 225 l/min.
- Batería de NiMh con un máximo de 6 horas.
- Tiempo de carga de la batería entre 1,5 y 2 horas.
- Factor de protección TH3 (FPN 500) o TM3 (FPN 2.000) dependiendo de la unidad de cabeza seleccionada.
- Compatibilidad con toda la gama de filtros de Sundström y todas las unidades de cabeza de Sundström.
- Garantiza caudal de aire constante independientemente de la saturación de los filtros.
- Alarmas sonoras y visuales en situación de saturación de filtros o baja batería.



Sundström Safety desarrolla y fabrica la gama de productos de Protección Respiratoria superior pensando en el confort y seguridad del usuario de acuerdo con la Normativa EN 529



El Sistema de Protección Respiratoria de Sundström ofrece flexibilidad, permitiendo que el trabajo sea más cómodo, más seguro y más eficiente



Filtro de gas SR 518 A2

Filtro de gas para equipos motorizados de Sundström que protege frente a gases y vapores orgánicos.



Filtro de gas SR 515 ABE1

Filtro de gas y vapores orgánicos, inorgánicos y vapores ácidos.



Filtro de gas SR 597 A1BE2K1

Filtro de gas para equipos motorizados de Sundström que protege frente a gases y vapores orgánicos, inorgánicos, vapores ácidos, amoniacos y ciertas aminas.



Filtro de gas combinado A1BE2K1-HG-P3R

Filtro combinado para equipos motorizados de Sundström que protege frente a gases y vapores orgánicos, inorgánicos, vapores ácidos, amoniacos y aminas y mercurio.

Filtro de partículas SR 510 P3R

Filtro de partículas para toda la gama de Protección Respiratoria Sundström P3R.



